

# PAULOWNIA - CÂY HỒNG

GỖ TRẮNG CHO THẾ GIỚI XANH



Trả lại  
Trái Đất  
màu xanh

## GỖ TOÀN CẦU

# PAULOWNIA - CÂY HỒNG

GỖ TRẮNG CHO THẾ GIỚI XANH

## TẠI SAO CHÚNG TÔI CHỌN CÂY HỒNG?

Cây Hồng có nguồn gốc từ châu Á, với đặc điểm là phát triển nhanh. Cây Hồng hấp thụ lượng CO2 gấp 10 lần so với các loài cây còn lại.

Các thuộc tính đặc biệt của gỗ Hồng là rất nhẹ, bền, chắc, có khả năng chống cong vênh, cách điện, cách nhiệt tốt...

Đặc điểm quan trọng là mật độ thấp (270 Kg / m<sup>3</sup>). Nhìn bề ngoài, chúng tôi tìm thấy một loại gỗ sáng màu, với các điểm nổi bật màu hồng và sạch các nút thối.

Do các đặc tính đặc biệt, gỗ Hồng đã được ứng dụng trong sản xuất hầu hết các loại đồ nội thất, ván lứt sóng, phòng xông hơi khô, dụng cụ, đồ dùng cho ô tô và thuyền, cửa, hộp, v.v.

## CÔNG TY TẬP ĐOÀN GỖ TOÀN CẦU

Tập Đoàn Gỗ Toàn Cầu là đơn vị đi đầu trong việc phát triển vùng rừng trồng cây Hồng tại Việt Nam. Ngày nay, diện tích phát triển cây Hồng của chúng tôi lên tới 788 ha và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Chúng tôi cung cấp nguyên liệu gỗ từ khu vực rừng trồng cây Hồng và thực hiện sản xuất sản phẩm gỗ tại nhà máy hiện đại.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại giá trị kinh tế, phát triển môi trường, xã hội bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Đó là lý do tại sao Tập Đoàn Gỗ Toàn Cầu xây dựng một mô hình kinh doanh song hành giữa hiệu quả kinh tế và sự phát triển bền vững.



GỖ TOÀN CẦU

# TÍNH NĂNG



## GỖ NHẸ

Gỗ Hông chỉ nặng bằng khoảng 1/2 loại gỗ thương mại thông thường khác.

Gỗ Hông: 270 Kg/m<sup>3</sup>.

Gỗ Tếch: 655 Kg/m<sup>3</sup>.



## KHÓ CHÁY

Hông là gỗ lý tưởng cho sản phẩm cửa chống cháy. Nhiệt độ cháy của gỗ thông thường từ 223°C tới 247°C, còn nhiệt độ cháy của gỗ Hông là 425°C.



## KHÁNG CỰ TỐT

Khả năng chống ẩm, chống mục nát tốt.



## BỀ MẶT MỊN

Chấp nhận sơn, vecni và các chất kết dính rất tốt.



## CÁCH NHIỆT

Cách âm và cách nhiệt tốt.



# CÂY HÔNG

## MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CỦA GỖ



### ĐẶC ĐIỂM CỦA GỖ

- Dát gỗ: Màu trắng.
- Tâm gỗ: Màu vàng xám với những điểm nổi bật màu hồng.
- Sợi gỗ: Thẳng. Không có nút thắt.
- Vân gỗ: Mịn.

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Tỷ trọng: độ ẩm 12% và trọng lượng 270 kg/m<sup>3</sup>. Gỗ nhẹ.
- Kích thước ổn định:
  - Sợi gỗ: Thẳng. Không có nút thắt.
  - Vân gỗ: Mịn.

### ĐỘ BỀN

- Cao

### SỰ VỮNG CHẮC

- Tâm gỗ = bất khả xâm phạm
- Dác gỗ = bất khả xâm phạm

### CƠ KHÍ

- Sử dụng cửa: không gặp sự cố.
- Thời gian khô: rất nhanh.
- Sơn: đáp ứng.
- Dán keo: không khó.
- Đóng đinh, bắt vít: dễ dàng.



GỖ TOÀN CẦU

# GỖ HÔNG

## SẢN PHẨM GỖ CỦA CHÚNG TÔI



### GỖ TRÒN


Nhờ độ cháy cao, chỉ số cường độ nén tuyệt vời, đặc tính cách điện, gỗ Hông được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, để xây dựng nhà ở, sàn nhà, kết cấu chịu lực, cột, dầm, trần, sơn phủ, vật liệu bọc, đồ đạc, cửa ra vào và bất kỳ đồ đạc nào.

### GỖ THANH GHÉP TẤM


Để có tấm ván nhẹ, hiệu suất cao, hãy cân nhắc sử dụng gỗ Hông. Gỗ Hông có trọng lượng bằng khoảng 2/3 loại gỗ thương mại khác. Chúng tôi đã sản xuất ván ép nhiều lớp chất lượng cao, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên được cung cấp bởi các rừng trồng cây Hông của chúng tôi ở Việt Nam.

### KÍCH THUỐC

Chiều dài: Theo yêu cầu khách hàng



### KÍCH THUỐC



GỖ TOÀN CẦU

# GỖ HÔNG

## SẢN PHẨM GỖ CỦA CHÚNG TÔI




### VÁN ÉP

Ván ép gỗ Hông để làm quầy bar với bề mặt ăn sáng bóng loáng, và đồ nội thất cổ điển vượt thời gian. Tính linh hoạt của ván ép gỗ Hông phù hợp hoàn hảo trong cả lĩnh vực hàng hải và ô tô. Tập trung phát triển vùng trồng cây Hông, cho phép chúng tôi sản xuất ván ép nhẹ nhất trên thị trường.


### VÁN LẠNG

Chúng tôi đang sản xuất các tấm ván lạng gỗ Hông với độ dày từ 0,2 mm đến 3 mm. Có rất nhiều cơ hội trong ngành công nghiệp chế biến gỗ để sử dụng ván lạng gỗ Hông. Các tấm ván lạng gỗ Hông được sử dụng rộng rãi, ví dụ dùng để làm sàn, tường và trần nhà.

### KÍCH THƯỚC



### KÍCH THƯỚC



# ỨNG DỤNG



## NỘI THẤT

Gỗ Hồng là một lựa chọn lý tưởng cho các nhà sản xuất đồ nội thất và tủ chất lượng cao.



## VÁN THỂ THAO

Đây là lĩnh vực mà loại gỗ này nuôi lớn niềm đam mê.



## THUYỀN, Ô TÔ HOẶC MÁY BAY NHẸ

Gỗ Hồng sử dụng đóng thuyền và các phương tiện vận tải như ô tô hoặc máy bay hạng nhẹ.




## CỬA

Lõi, lớp phủ. Cửa hộ gia đình và nhà để xe.



## XÔNG HƠI

Phù hợp nhờ khả năng chống ẩm tự nhiên.



## ĐẶC BIỆT

Lĩnh vực tang lễ.



## HỘP GỖ

Lý tưởng cho tất cả các loại hộp và thùng.



GỖ TOÀN CẦU

(+84) 096 114 2489  
(+84) 090 433 7085

Lô 64 đường số 14, BT TT2, Khu đô  
thị thành phố Giao Lưu, Phường Cổ  
Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành  
phố Hà Nội

info@paulowood.com  
[www.paulowood.com](http://www.paulowood.com)



Trở lại  
Trái Đất  
màu xanh

**GỖ TOÀN CẦU**